Timpurie






Collection Vassal-Montpellier

1668Mtp1

13 A 17
~~T XIII Planche 5~~
Timpurie
4R 3A416 420
1668 MTP 1

Timpurie

13 A17

13 A17 x

Timpurie













Désignation : Timpurie

Clos Planche 13 Côté A N° 17

Vigueur : 1

Date de mâturité : Le 25.8 59

Charge : P = 1

s. 1 0

2 0

3 0

4 1

~~5~~

Année 1957 Timpurie

N° . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . Côté 13 A 17

| | Nombre total | DATES 5-3 | 8-3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | |
| ~~2~~ | ~~2~~ | | | | | | | | |
| ~~3~~ | ~~2~~ | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

Iᵉ D le 7-3-57

Année 1958 Timpurie -

N° ........................ Planche ........................ Côté 13 A 17

| | Nombre total | DATES 19/3 | 22.3 | 27/3 | 31.3 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | | |
| s. coulés 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | x | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 31-3-58 IIIᵉ

Timpurie

Année 1959

N° .................... Planche 13 A 17 .......... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7/3 | 11.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | | | | | | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 11-3-59 α

Année 1960

N° Timpurie . . . Planche 13A17 . . Côté . . . . .

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29.2 | 8/3 | 9.3 | 12.3 | | | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 x | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 x | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 x | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 x | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 10.3.60 α

ANNEE 1989

NOM Timpurie EMPLACEMENT VIII 5 S8

166801

| Souche | Nbre yeux | Débourrement ~~début~~ | ~~mi/déb~~ | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison début | mi/f | fin | Véraison début | mi/v | fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~~1~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~2~~ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | 0 | 0 | | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | | | |

Mill. Pourriture : Port : érigé Vigueur : 2

faible

Désignation : Tempurie

VASSAL Planche 13 Côté A N° 17 Souche 1 2 3 (4) 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

3e f étalée

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

D aranéeux duveteux cotonneux

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1e feuille - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

N° ordre

Désignation : Tempurie

VASSAL Planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe ~~8~~ . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 . pas de fleurs

N° ordre

**Désignation** : Tinpurié

VASSAL Planche 13 côté 17 N° 17 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

**Colonne**

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert ~~(9)~~.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert ~~(9)~~.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé (4). Base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BKoch
29.6.56

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

24 JUIN 1956

BRoch

N° ordre

Désignation : Cunqinié

VASSAL Planche 13 côté 17 N° 17 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - extrémité jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rouquis

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

10.7.56 Rouquier

N° d'ordre

Désignation Tirapuerie

VASSAL planche 13 côté A N° 17 souche 1 2 3 (4) 5 ~~Saut grappe~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

-Calvo -30.7-59

Piquemal 26-8-57

N° d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : . Tempurie - . . . . :

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 13 A 17. Vas. . . . . . . Vign. . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . 1 -(2)- 3.

9 - $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . (1)-(2)- 3.

10 - $L_2/L$. . . . . . . . . . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 -(1)- 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)-(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 -(2)-(3)- 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)-(3).

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.

Forme : (4)- 5.

Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : Timpurie . . . . . :

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 13 A 17 . . Vign. . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - $L_1/L$. . . . . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

10 - $L_2/L$. . . . . . . . . . . . . 1 - 2

11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rouquier

**Formulaire de description 6/8**
(après chute des feuilles)

Année :
Code cépage : 1668-01 Code clone :
Nom cépage : Timpurie

Observateur
Emplacement : 4 R3 S416-420
vide 99
mort

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.
oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.
oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9
oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.
oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.
oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

**Noeuds** : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3